

**MAKK**  
Tout en ordre.

## Bancs

# Bancs

S'asseoir confortablement pour mettre ses chaussures. Ou s'asseoir pour faire une pause après une session de transpiration en salle de gym ou un cours intense en salle de classe. Ou tout simplement s'offrir une petite pause en s'asseyant. Ou bien encore déposer ses affaires.

Le banc est le meuble multifonctions gain de place par excellence, et en plus, il marque l'esthétique de votre vestiaire. Son look doit donc être réussi et il doit répondre à toutes les exigences de fonctionnalité. Nous avons la solution. Prenez place!

## Sommaire

Consoles et grilles pour chaussures	4
Supports	10
Lattes	12
Bois	16
Assemblages	17

# Consoles et grilles pour chaussures

## Faire le bon choix

### Consoles murales

pour béton/brique pleine/brique à trous

#### Console angulaire



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2435	•	•	•	•	•	•
thermopoudrée en couleur	7740.2435	•	•	•	•	•	•
en acier inoxydable	0740.2485	•	•	•	•	•	•

#### Console angulaire avec dossier



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2437	•	•	•	•	•	•
thermopoudrée en couleur	7740.2437	•	•	•	•	•	•

#### Console de banc avec panneau mural et support de grille pour chaussures



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2141	•	•	•	•	•	•
thermopoudrée en couleur	7740.2141	•	•	•	•	•	•

#### Console de banc avec support de grille pour chaussures



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2436	•	•	•	•	•	•
thermopoudrée en couleur	7740.2436	•	•	•	•	•	•
en acier inoxydable	0740.2486	•	•	•	•	•	•

#### Console angulaire TUBE ROND



Description	Article	Adaptée au programme					
console sans grille pour chaussures	0740.5701					•	•
avec grille pour chaussures en option	0740.0058					•	•

thermopoudrée en couleur

CUBIQUE 0010	CUBIQUE 4010	PROTEKT K	PROTEKT S	TUBE ROND	VARIAL	PROFIL T
--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	--------	----------

# Consoles et grilles pour chaussures

Console relevable



Description	Article	Adaptée au programme						
En acier inoxydable	0740.2450	•	•	•	•	•	•	•
console avec support de grille pour chaussures en acier inoxydable	0740.2455	•	•	•	•	•	•	•

Console rabattable



Description	Article	Adaptée au programme						
En acier inoxydable	0740.2451	•	•	•	•	•	•	•

Console PROFIL T



Description	Article	Adaptée au programme						
thermopoudrée en couleur	0740.6101							•

Console PROFIL T avec support de grille pour chaussures



Description	Article	Adaptée au programme						
thermopoudrée en couleur	0740.6102							•

Test de charge  
consoles



# Consoles et grilles pour chaussures

## Consoles murales et de sol pour cloison légère

### Console angulaire avec panneaux de montage



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2430	•	•	•	•		•
thermopoudrée en couleur	7740.2430	•	•	•	•		•

CUBIQUE 0010  
CUBIQUE 4010  
PROTEKT K  
PROTEKT S  
TUBE ROND  
VARIAL  
PROFIL T

### Console angulaire avec panneaux de montage et support de grille pour chaussures



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2431	•	•	•	•		•
thermopoudrée en couleur	7740.2431	•	•	•	•		•

### Console angulaire TUBE ROND



Description	Article	Adaptée au programme					
console sans grille pour chaussures	0740.5710					•	•
avec grille pour chaussures en option	0740.0058					•	•

CUBIQUE 0010  
CUBIQUE 4010  
PROTEKT K  
PROTEKT S  
TUBE ROND  
VARIAL  
PROFIL T

## Consoles en pose libre

### Console de banc avec grille pour chaussures



Description	Article	Adaptée au programme					
montage fixe	0740.2542	•	•	•	•	•	•
mobile	0740.2543	•	•	•	•	•	•

CUBIQUE 0010  
CUBIQUE 4010  
PROTEKT K  
PROTEKT S  
TUBE ROND  
VARIAL  
PROFIL T

### Console de banc TUBE ROND avec grille pour chaussures



Description	Article	Adaptée au programme					
montage fixe	0740.5740					•	•
mobile	0740.5741					•	•

thermopoudrée en couleur



Ecole Rony, Hünenberg ZG | TUBE ROND

# Consoles et grilles pour chaussures | jardin d'enfants

## Le bon choix pour les plus petits

### Consoles murales

pour béton/brique pleine/brique à trous

CUBIQUE 0010  
CUBIQUE 4010  
PROTEKT K  
PROTEKT S  
TUBE ROND  
VARIAL  
PROFILT

#### Console angulaire



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2235	•	•	•	•	•	•
thermopoudrée en couleur	7740.2235	•	•	•	•	•	•

#### Console angulaire avec dossier



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2237	•	•	•	•	•	•
thermopoudrée en couleur	7740.2237	•	•	•	•	•	•

#### Console de banc avec panneau mural et support de grille pour chaussures



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2241	•	•	•	•	•	•
thermopoudrée en couleur	7740.2241	•	•	•	•	•	•

#### Console de banc avec support de grille pour chaussures



Description	Article	Adaptée au programme					
zinguée	0740.2236	•	•	•	•	•	•
thermopoudrée en couleur	7740.2236	•	•	•	•	•	•

#### Console angulaire TUBE ROND



Description	Article	Adaptée au programme					
console sans grille pour chaussures	0740.5702					•	•
avec grille pour chaussures en option	0740.0080					•	•
thermopoudrée en couleur							

# Consoles et grilles pour chaussures | jardin d'enfants

## Consoles murales et de sol pour jardin d'enfants pour cloison légère

### Console angulaire avec panneau de montage



Description	Article	Adaptée au programme						
zinguée	0740.2230	•	•	•	•			•
thermopoudrée en couleur	7740.2230	•	•	•	•			•

### Console angulaire avec panneau de montage et support de grille pour chaussures



Description	Article	Adaptée au programme						
zinguée	0740.2231	•	•	•	•			•
thermopoudrée en couleur	7740.2231	•	•	•	•			•

### Console angulaire TUBE ROND



Description	Article	Adaptée au programme						
console sans grille pour chaussures	0740.5712					•	•	
avec grille pour chaussures en option	0740.0080					•	•	
thermopoudrée en couleur								

## Consoles en pose libre jardin d'enfants

### Console de banc avec grille pour chaussures



CUBIQUE 0010	CUBIQUE 4010	PROTEKT K	PROTEKT S	TUBE ROND	VARIAL	PROFIL T
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

Description	Article	Adaptée au programme						
montage fixe	0740.2242	•	•	•	•	•	•	•
mobile	0740.2243	•	•	•	•	•	•	•
zinguée								



« Je ne quitte pas le chantier avant que tout soit parfait. Car le meilleur des produits n'a aucune valeur s'il est mal installé. »

Serdar Duran, installateur

# Fixations

## La bonne solution pour chaque utilisation

Pour réussir le montage, il est essentiel d'analyser les propriétés du mur et de bien choisir les accessoires de fixation. Béton, pierre pleine, pierre creuse, béton cellulaire ou murs isolés – à chaque mur son type de cheville. Nos installateurs possèdent le savoir-faire correspondant. Possédant une grande expérience et formés régulièrement, ils sont les garants de la satisfaction maximale de nos clients.

Support d'ancre	Matériau plaque	Béton/Brique pleine/Brique creuse/Béton cellulaire	Plaques de placo
Domaine d'utilisation	Fixation sur construction sèche	Fixation sur construction sèche	Fixation sur construction sèche
Produit	HM	UX / UX GREEN	FIS V
Cheville Ø / filetage (taraudage)	M4-M8	8-14	M6-M30
Longueur utile max. mm	34		927
Type de tête	métrique / hexagonale / six pans creux		taraudée / écrou et tige filetée




HM  
cheville à expansion

UX / UX GREEN  
cheville nyloon

FIS V  
cheville chimique

GKM  
cheville à placoplatre





# Disposition des lattes

## Misez sur un confort naturel

L'assise doit être confortable. Montée à la hauteur adéquate. Elle doit aussi être esthétique. Facile à nettoyer. Et durer une éternité. Tels sont les principaux critères définissant les lattes d'un banc – nos différentes solutions remplissent ces exigences.

Choisissez parmi les variantes de lattes suivantes:

- bancs avec une, deux ou trois lattes en hêtre, chêne, frêne ou érable
- bancs avec deux ou trois lattes en aluminium





Salle polyvalente Tübach TG

# Disposition des lattes

Les lattes sont disponibles en hêtre, chêne, frêne et érable ainsi qu'en aluminium anodisé ou thermopoudrées dans chaque couleur RAL/NCS. Pour la description du bois voir page suivante. Demandez également nos échantillons en bois véritable.

## Bois monobloc, sans rebord frontal



Dimensions	285 jusqu'à 415*/25 mm (*largeur sur mesure)		
Matériaux	hêtre	chêne	frêne
No d'article	0749.287024	0749.287026	0749.287021

## Bois en deux parties (jardin d'enfants), avec rebord frontal



Dimensions	lattes 135/25 mm, rebord frontal 55/25 mm		
Matériaux	hêtre	chêne	frêne
No d'article	0749.2438	0749.2638	0749.2138

## Bois en trois parties, avec rebord frontal



Dimensions	lattes 135/25 mm, rebord frontal 55/25 mm		
Matériaux	hêtre	chêne	frêne
No d'article	0749.2442	0749.2642	0749.2142

## Bois en trois parties, avec deux rebords frontaux



Dimensions	lattes 135/25 mm, rebord frontal 55/25 mm		
Matériaux	hêtre	chêne	frêne
No d'article	0749.2440	0749.2640	0749.2140

## Aluminium en deux ou trois parties, avec pièce de finition noire



Dimensions	lattes 115/25 mm		
Disposition	3 parties		
Coloris	coloré	anodisé incolore	coloré
No d'article	0749.4003	0749.3003	0749.4002
	2 parties		
	coloré	anodisé incolore	coloré
	0749.4002	0749.3002	0749.3002

# Disposition des lattes | bois

## Aspect naturel et chaud

Le bois incarne la nature. Le bois est traditionnel. Le bois est élégant, chaud et accueillant. Le bois est un matériau très agréable pour les assises. Et il est pratiquement indestructible. Les lattes classiques MAKK sont réalisées en bois suisse portant le label écologique FSC et fabriquées à façon par une menuiserie locale. En version standard, les surfaces sont laquées nature. Sur demande, nous traitons le bois avec vernis à l'eau, décapage ou vernis colorés.

Demandez nos échantillons en bois véritable.



### Hêtre

Le hêtre est très dur, solide et durable. Sa couleur varie du jaune clair au brun-rose et s'assombrit que peu sous la lumière. Le rapport prix/performance est excellent.



### Frêne

Le frêne est un bois très dense, dur et souple avec un grain caractéristique. Pour notre fabrication, nous le blanchissons pour obtenir une impression de couleur uniforme.



### Chêne

Le chêne est particulièrement robuste, durable et résiste aux influences extérieures. Un cœur gris-jaune à brun-jaune est caractéristique de son bois.



### Erable

L'érable est très résistant à l'usure. Le bois de couleur claire a un grain très discret et une coloration blanche-jaunâtre qui s'assombrit et jaunit lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil.

# Disposition des lattes | Assemblages

## A chacun sa touche personnelle

Esthétique, ambiance, élégance – le type d'assemblage en angle des lattes marque l'image d'un vestiaire. Que vous optiez pour l'élégant assemblage à onglets à 45 ° ou pour l'assemblage plat-joint très expressif, vous décidez du look que vous voulez donner à votre vestiaire.



Onglet classique à 45° en Chêne



Bâtons rompus intérieurs



Bâtons rompus extérieurs



Plat-joint